



Recomendaciones para el procedimiento de Dermal Filler

Antes del procedimiento

- Evite alcohol, aspirina, Ibuprofeno (Advil), Naproxeno (Aleve), Ginko, Vit E y cualquier otro medicamento antiinflamatorio por 5 días antes del procedimiento para evitar moretones.
- Árnica en gel o en pastillas, Bromelia o Vitamina C 3,000mg se puede utilizar para reducir los moretones antes y después del procedimiento. Los mismos los puede conseguir en tiendas naturistas o Walmart.
- Si tiene historial de herpes labiales recomendamos que comience con un antiviral al día antes del procedimiento. Si necesita una receta, déjenos saber.
- Su cita deberá ser movida si tiene activo herpes labiales, o la piel lacerada en el área a tratarse.
- Si tiene algún procedimiento dental 2 semanas antes o 2 semanas después del tratamiento deberá mover su cita.
- Si desea crema anestésica antes del procedimiento, favor de informarlo para enviar una receta a Infinity Pharmacy.

Después del tratamiento

Durante las primeras 24-48 horas. Usted podrá experimentar: **Inflamación, Moretones, firmeza e incomodidad.**

Recomendaciones

- Compresas frías
- Limitar el consumo de alcohol
- Evite ejercicios fuertes para minimizar la inflamación o moretones
- Evite exponerse a los rayos UV o calor en exceso. Utilice bloqueador solar
- Evite dormir boca abajo o de lado
- No se aplique maquillaje o ningún producto para el cuidado de la piel por las primeras 12 horas para reducir cualquier riesgo de infección

Después de las 24 horas

Si observa inflamación, siente el área firme o incomodidad, masajearse el área suavemente o aplicar presión en el área al menos que se le indique lo contrario.

Llamar a su proveedor inmediatamente si tiene alguna pregunta o preocupación sobre su tratamiento.

Si su procediendo es con Sculptra

Inflamación y dolor debe esperarse después del procedimiento por algunos días.

Puede experimentar adormecimiento por una hora después del procedimiento como también sensibilidad en el área tratada por 3-5 días.

LOS TRES 5'S MUY IMPORTANTE

- Masajear el área tratada con movimientos circulares por 5 minutos, 5 veces al día por 5 días. Utilice una crema humectante para reducir la fricción en la piel durante el masaje y la presión será como cuando se aplica el humectante en la piel.
- Recuerde que el Sculptra estimula su colágeno y en 4 semanas es una respuesta temprana de colágeno. Típicamente la respuesta de colágeno es de 6-8 semanas y puede necesitar múltiples tratamientos.